



扫一扫

更多精彩活动和免费礼品等你来



透视朱婷

本报综合消息 2017年女排大冠军杯已经落下帷幕,但围绕主攻朱婷的讨论依然热烈。国际排联以及著名排坛外媒网站Volleywood不约而同献上“膝盖”,撰文盛赞朱婷,国际排联给朱婷冠上“Queen Zhu(女皇朱婷)”的头衔,Volleywood特意生造了一个新单词——“ZHUper”(以朱婷的姓氏,加上对体育界明星最高级别的称呼“Super”),要知道,在中国体坛,也就林丹曾经享受过“Super Dan”的盛誉。

国际排联在文章中明确表示,朱婷是国际排坛近十年最成功也最伟大中国女排运动员,而在中国球迷心目中,朱婷是中国排坛继郎平之后最出色的排球运动员。究竟朱婷身上有何魔力,不妨用数据和事实说话。

5年8座MVP奖杯

评判一个运动员最直观的数据就是运动成绩。从2012年朱婷在女排亚青赛崭露头角,到今年的大冠军杯,五年时间,朱婷成为MVP(最有价值球员)收割机,席卷8座国际赛事MVP奖杯,令人咋舌。

这八座MVP包括2012年女排亚青赛、2013年女排世青赛、2015年女

排世界杯、2016年奥运会女排赛事、2017年女排大冠军杯、2017年女排欧冠、2017年国际排联女排世俱杯。目前朱婷仍欠缺的是女排世锦赛MVP和国际排联女排大奖赛MVP(2014年女排世锦赛,朱婷的表现配得上座MVP,但由于中国女排屈居亚军,朱婷与其擦肩而过)。目前朱婷只有22岁,距离集齐所有的荣誉并不遥远,一旦目标达成,她将是排球史上唯一赢得所有重大赛事冠军,并获得MVP称号的球员,名垂青史。

向全能型主攻转型

如今向着全能型主攻方向发展的朱婷强大得令对手颤抖。此次大冠军

近十年世界最好的排球运动员

杯赛后,执行教练安家杰就曾表示,“朱婷的进步一方面是扣球,感觉她的力量更强了,但更大的进步在后防,作为一个攻手,她的防守意识、补位意识、串联意识都有明显进步,正在向全能型攻手方向进步。”郎平更不止一次说过,“时代不同了,现在要求运动员能力更高,我觉得朱婷的进攻水平已经远远超过了我。”

再看看里约奥运会和此次的大冠军杯数据分析。在里约奥运会,朱婷扣球、得分均荣膺各队首位,效率高达40%;一向由副攻把持的拦网榜,朱婷竟然排在第五,也是中国队的最高排名;发球排名第11位,仅次于惠若琪;救球排名第9,仅次于自由人林莉;最佳一传朱婷排名第4。此次大冠军杯,朱婷同样得分、扣球排名第1,发球排名第9,救球排名第4,5场比赛共轰下100分,包括88个扣球、7个拦网和5个发球得分。可以说,强大的朱婷没有弱点。

天赋超人,情商高

有着如此骄人的成绩,与朱婷具有绝佳的排球天赋有关。朱婷出身于农民家庭,14岁才开始专业训练,但天赋几十年一遇。她的柔韧性绝佳,身高臂长,摸高达到了中国女排历史的最高记录3.27米,甚至比篮筐超出一个小臂。

另外,朱婷的刻苦和理解能力也少有。郎平曾这样评价朱婷,“她作为主攻手,身材是比较高的,而且她对于排球的理解和她身体的协调性非常棒,中国队已经很多年没有出现这样的天才选手。有些选手我们也教了很长时间,但好像进步不是很快,但她的理解力很强,而且马上去做,用很短的时间就能达到教练所希望的。另外,她的训练是很刻苦的。”

除此之外,朱婷情商非常高,不张扬,不居功,非常质朴。近一年来,奥运会、大奖赛、全运会、大冠军杯,朱婷连轴转,即使接近体能极限也从不喊累。全运会预赛,她甚至拼到进了医院,其后却只是说:“河南队培养了我,当然要为母队尽力。”

此次大冠军杯赛后,有巴西记者称赞她是世界上最好的球员,她马上表示,“我并不认为自己比其他人优秀。排球是一个集体项目,有时候我能帮上球队的忙或是得到关键分数,是因为多数时候球在我的手上。如果没有队友和教练的帮助,我无法赢得比赛。”

团队支撑成就伟大

朱婷是幸运的,毕竟最佳主攻需要集体的成功来彰显。比如金延璟等也是世界级的球员,但没有与之实力匹配的队友,球队无法获得世界冠军,个人也很难成为伟大的排球运动员。朱婷的幸运在于遇到了郎平以及蓬勃向上、年轻的队伍,世界杯冠军、奥运会冠军、大冠军杯冠军,成了朱婷向伟大进发的踏脚石。

中国女排遇到朱婷更是幸运。朱婷目前已是球队的绝对核心、灵魂人物。在集体运动中,具有强大的心理素质、关键时刻下球得分、力挽狂澜的能力,这样的球员更是可遇而不可求。本次大冠军杯,在对阵美国、巴西两队的比赛中,朱婷分别轰下21分和33分,尤其对阵巴西一役的决胜局,朱婷一人独得11分,一战封神,对阵韩国的比赛中,朱婷连发15个球,率领中国女排打出15比0的比分,其精神领袖的地位展露无遗。

目前对朱婷来说,只要保护好身体不要受伤,那么她的未来不可限量。

停电公告

因35kV贺胜变电站10kV余花13线:(1)10kV余花13线双塘大屋朱支线路改造,(2)花坪1组台区更换变压器及配电箱,现定于2017年09月20日07:00-20:30,对35kV贺胜变电站10kV余花13线柱02开关~后续线路停电。

停电范围:昌桥3#台区、昌桥2#台区、昌桥台区、陈旺2#台区、程孟2#台区、程孟3#台区、大孟1.5组2#台区、花园张台区、大孟7.10组台区、大孟7.10组2#台区、大孟村1.5组台区、大孟村11组台区、大孟村6组台区、大孟村8.9组台区、大屋孟台区、戴张李台区、凤竹5.6组2#台区、凤竹5.6组台区、凤竹7.8组台区、凤竹3组台区、凤竹9.25组台区、高塘陈台区、花坪1组台区、花坪2.5组台区、花坪2.5组2#台区、花坪村6组台区、花坪村7组台区、黄祠村2.3组台区、城下黄台区、九屋张台区、黄祠1.4.5.9组台区、黄祠1.4.5.9组2#台区、黄祠2.3组2#台区、黄祠村台区、黄祠村唐老仁台区、江铺1.2组台区、江铺4.5组台区、江铺8组台区、老屋严台区、李海村台区、李海村2#台区、刘朝台区、刘清公变、上郑台区、双塘程孟、双塘村5组台区、双塘村大屋朱2#台区、双塘村上屋李台区、双塘村下屋李台区、双塘村下屋李2#台区、双塘大屋朱台区、双塘养鸡小区台区、塘角李台区、万秀8.10组台区、万秀1.4组台区、万秀1.4组3#台区、万秀6.12组台区、万秀8.10组2#台区、王尖台区、新屋严台区、熊家台区、徐家湾台区、严纪申台区、严申6组台区、张凤竹村1.4组台区、万秀村1.4组2#台区、李海5#台区、细屋周台区、李海曾台区、咸宁长表陵园有限

公司、周金龙。

因110kV横沟变电站10kV光明114线65#-80#杆迁改立杆;现定于2017年09月21日07:00-20:30,对110kV横沟变电站10kV光明114线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:孙祠2组、孙祠1.8.11组、孙祠4组、孙祠1.8.11组2#、孙祠3组、下长岭8组、酒泉5组、酒泉7组、酒泉3组、酒泉2组、下长岭3#、爱心基地、酒泉4组、下长岭1组、上长岭、杨畈中学、黄山村、黄山村2#、余艾、余艾2#、湖北智敏农业有限公司、下长岭砖厂、横沟村长山林场、咸宁市绿海园林有限责任公司、江西际州建设工程集团有限公司、湖北新农生态麻业有限公司、咸宁小农仓生态农场有限公司、咸宁市横沟春华茶业有限公司。

因110kV横沟变电站10kV五一115线主线路80#杆-92#杆主线路改造,现定于2017年09月21日07:00-20:30,对110kV横沟变电站10kV五一115线~柱01联络开关停电。

停电范围:江桥12组、长山基地、江桥7、15、16组、江桥6组、江桥8组、江桥3、4、5组、江桥2、19组、江桥1、18组、江桥10组、袁铺14组、袁铺8、9、13组、袁铺3组、袁铺1组、袁铺12组、袁铺6组、袁铺4、5组、袁铺15组、袁铺10组、袁铺2组、袁铺16组、袁铺7组、袁铺山17组、江桥二组、袁铺8、9、13组2#、江桥3组、孙田村委会、袁铺一组2#公变、江桥12组2#公变、袁铺18组、江桥7组2#公变、袁铺2组2#、江桥毛家、袁铺4、5组2#公变、江桥8组2#公变、孙祠六组、孙祠六组2#组、220KV变电站公变、湖北咸宁横沟国家粮食储备库、湖北

中卫建设工程有限公司、宏光竹木模板厂、咸宁市咸安区思源供水有限公司、咸安区横沟桥镇长远新型建筑材料厂、武汉市碧丰绿化工程有限公司咸宁分公司、咸安区袁铺砖厂、咸安区双峰砖厂、景顺嘉森。

因35kV甘棠变电站10KV向阳线(甘24开关) 斩关8组支线刀闸:斩关8组支线改造,现定于2017年09月21日06:00-20:00,对135kV甘棠变电站10KV向阳线(甘24开关) 斩关8组支线刀闸~后续线路停电。

停电范围:斩关8组、斩关李家机站。

因220KV孙田变电站10kV小缆线柱01开关:(1)配合10kV光明114线65#-80#杆迁改立杆停电,(2)配合10kV五一115#线停电施工,定于2017年09月21日07:00-20:30,对220KV孙田变电站10kV小缆线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:下长岭8组、孙祠2.19组台区、孙田西沙厂、津津城、恒基搅拌站、咸安区公路应急中心、联合水务、中电华基电缆。

因35kV高桥变电站10kV高桥14线路整改,现定于2017年09月22日07:00-20:30,对35kV高桥变电站10kV高桥14线柱01开关至后续线路停电。

停电范围:青山村、白泉2、白泉村、白水村、刘桢中台、天桥3-4组#、王宗儒2#、刘英张家摸、刘桢徐家、刘桢中台龙口、刘桢上台、青山2、刘桢下台2、刘桢上台李家湾、夏林郭家、夏林、刘桢八组、夏林1-2组、刘桢下台、白水村2、白水迟背底、王宗儒、洪港村、天桥1-2组、刘英村、天桥3-4组、洪港5组、刘英2(陈记)、洪港村吴家、刘英塘下吴、刘英村(李托)、刘英九组、洪港

1-2组、郭家垅、刘魁宇、刘宝龙、王甲垅、白水孟家、夏天河台区、白水想堂、利民沙场、桂斌农业发展有限公司。

因35kV甘棠变电站10KV向阳线(甘24开关) 主线134#杆柱上刀闸后续线路改造,现定于2017年09月23日06:00-20:00,对35kV甘棠变电站10KV向阳线(甘24开关) 主线134#杆柱上刀闸~后续线路停电。

停电范围:北岭大队部、东湖机站。

温馨提示:1、因部分地区存在交叉供电,详细地域停电和停电信息变更,可在停电开始时间前24小时,咨询咸安供电公司调控中心配网抢修指挥班:0715-8156556,或致电当地供电营业所(横沟:0715-8711311、贺胜:0715-8872837、双溪:0715-8745366、渠首:0715-8746606、高桥:0715-8781099、大幕:0715-8682880、官埠:0715-8348820、张公:0715-8711723、宝塔:0715-8348951、甘棠:0715-8156496、汀泗:0715-8611372、马桥:0715-8812948、桂花:0715-8821029)。

2、因天气原因、自然灾害和特殊情况等原因,另行公告,敬请关注。

3、停电结束时间可能根据天气和特殊情况等原因顺延。

4、停电期间可能会提前送电。

5、停电信息网上查询地址: <http://www.95598.cn/>

6、感谢您一直对我们工作的支持和帮助,我们对停电给您生产和生活带来的不便深表歉意,请给予我们理解和支持。

咸安供电公司
2017年9月18日