

一季度电视剧乏善可陈

## 新时代呼唤新精品

本报综合消息 今年是中国电视剧诞生60周年,60年来中国电视剧行业已经发生了翻天覆地的变化。随着市场格局的变化、传媒生态的不断转换以及观众需求的不断提升,文艺创作与电视产业都在逐步迈进新时代。

在前不久召开的首次全国电视剧创作规划会上,国家广播电视总局局长聂辰席就做好新时代电视剧工作、加快高质量发展、加强规划、繁荣创作、打造精品,提出了今后的工作任务书。

当前,电视剧创作被赋予了更多新时代的要求与期待,除了需要提供优质的内容之外,其思想性和价值观引领已越来越受到重视,在满足观众文化娱乐需求的同时,如何高质量发展已成为了电视剧工作的主攻方向。

回看刚刚过去的2018年第一季度,电视剧市场总体表现不温不火,虽然有《恋爱先生》《美好生活》《老男孩》等都市情感剧收获较高播放量,但口碑并不理想,而得到了较高口碑的谍战剧的收视表现又并不突出。



## 现实题材剧难逃“伪现实”问题

2018年开年,各大卫视并未像往年一样以大制作、大女主题材剧“打头炮”。由于原定的《巴清传》《如懿传》等大戏缺席,使得荧屏不如往年热闹,而与古装剧的“冷”形成鲜明对照的是都市剧的“热”播。

今年以来,在强化现实主义创作目标确立的大环境下,贴近生活、倡导正能量的现实题材剧逐渐成为主流,但此类剧集常见的情节脱离现实生活、角色行为缺乏生活质感的问题一直为人所诟病,导致口碑并不理想。

日前《人民日报》曾发文称,有一批“伪现实”题材电视剧披着“现实题材”的外衣,本质依

然是换汤不换药的偶像剧。虽然选取当下为时代背景,剧情却是被柔光镜过滤后的生活,现代职业包裹的还是套路化的剧情。满是华服、跑车、奢侈品、高档酒店的消费符号和“霸道总裁爱上我”的网文套路,不接地气,细节失真,迎合的是感官愉悦,而非艺术审美。

从一季度荧屏上已播出的剧集也不难看出,“伪现实”题材剧并不鲜见:《谈判官》《恋爱先生》等依然没能逃脱披着职业外衣谈情说爱、剧情逻辑无法自圆其说、脱离实际生活等问题。

可见,现实题材剧在越来越受到关注与重视的当下,仍需认真提升作品质量、对生活提出更深刻思考、具备更充实的精神文化内涵才能赢得收视与口碑的双丰收。

## 谍战剧卷土重来套路之中谋新意

值得一提的是,近来鲜有高热度高关注的谍战剧在本季度格外活跃。一季度播出的谍战剧有《风筝》《红蔷薇》《小楼又东风》《和平饭店》等。

从收视和口碑上来讲,《风筝》《和平饭店》都取得了不错的成绩。《风筝》曾连续11天位居同时段电视剧收视率排行榜第一位,这部没有

超级IP、没有高颜值鲜肉的剧集播出后反响异常热烈,也让主创柳云龙再次进入观众视线。该剧收获好评之后,《和平饭店》接棒开播,把谍战片年代戏再度推向高潮。不同于以往谍战剧的是,《和平饭店》“密室逃脱”内核+悬疑谍战大戏的定位让该剧更加独特。

这几部剧的相继热播,也让谍战剧成为了一季度荧屏上大家关注的热点,但由于题材局限,也没有真正成为爆款。

## 古装大剧集体失踪热度大减

相对于现实题材剧的被看好,古装剧无论是在数量上还是成绩上都已然陷入低谷。如本季度在播的古装剧《琅琊榜之风起长林》和《凤囚凰》,成绩都不尽人意。同时,一些古装大剧的迟迟未能播出,更让业内人士对古装剧持观望态度。

在口碑上,《琅琊榜之风起长林》在同期的

古装剧中表现尚可。但在周播收视上,它始终无法取得相匹配的成绩,就连导演孔笙都表示,周播不是这部戏最合适的方式。而《烈火如歌》《独孤天下》等新意欠奉的古装剧,“打怪升级”式的传奇剧情,已很难再让观众有新鲜感了。

今年到现在为止,国产剧市场话题欠奉、佳作难觅,现实题材不够“现实”,古装制作乏善可陈,至于何时才能一扫平淡,迎来精品剧集,还需等待创作者与市场给出答案。

## 停电公告

因35kV大幕变电站10kV街镇25线涂家冲2号台区更换变压器及配电柜,现定于2018年04月24日08:00-20:00,对35kV大幕变电站10kV街镇25线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】大幕镇:教育小区、常收村(11组、12组、陈月旦)、香苑小区、张铁(1.4组)、大屋李、大幕(6#、7#、8#公变)、常收街、涂家冲。

因110kV横沟变电站10kV五一115线江桥12组支线19#-30#主线163#-171#杆换线,现定于2018年04月24日08:00-20:00,对110kV杨畈站10kV五一115线柱02开关~后续线路停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】横沟镇:江桥村(1-8组、10组、12组、15组、16组、18组、19组、毛家)长山基地、袁铺村(1-10组、12-16组、18组)、袁笔山17组、孙田村委会、220KV变电站公变、湖北咸宁横沟国家粮食储备库、湖北中卫建设工程有限公司、宏光竹木模板厂、咸宁市咸安区思源供水有限公司、咸安区横沟镇镇长远新型建筑材料厂、武汉市碧丰绿化工程有限公司咸宁分公司、咸安区袁铺砖厂、咸安区双峰砖厂。

因110kV朱家湾变电站10kV赤岗17线汀泗6#公变更换变压器及配电柜,现定于2018年04月24日08:30-20:30,对110kV朱家湾变电站10kV赤岗17线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】汀泗镇:汀泗(6#、7#、14#公变)、赤岗2组、郭家湾、新天地、赤岗还建点、汀泗水厂。

因35kV麻塘变电站10kV街镇14线更换东井4组支线6#杆(电杆直裂),现定于2018年04月24日09:00-20:00,对35kV麻塘变电站10kV街镇14线(柱01开关--柱01联络开关)停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】马

桥镇:樊塘村、杨桥6组、曾铺(3组、5组)、东井(2-9组)、杨郑(1组、2.4组)、童家庄、樊塘4组、潘陆、金桥(刘天祠、7.8组、9组)、麻塘风湿医院、麻塘砖厂、铸造厂、纤维厂、黑山茶厂。

因35kV渠首变电站10kV担山16线1、处理3#-4#杆对光缆距离不够;2、10kV担山16线孙鉴4组2#台区接火,现定于2018年04月25日07:00-19:00,对35kV渠首变电站10kV担山16线~10kV周桥18线联002开关停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】双溪镇:张仕府、周桥(5、6、11组)、浮桥村(1组、4-7组、15组)、汤盘屋、高家口、马龙村(1组、3组、7组、5.8组)、峡山(1-11组)、张游、梅岐(1片、四片、5.10组、郑家、朱家)、张郑、箭楼村4组、殷阳晚、箭楼村、毕家、马龙(1组、3组)、杨仁村王世典、细屋饶、雷道韩、承前金、韩家、刘岗、孙鉴4组、李容村(朱家、刘凤山)、无相寺、邓家、大屋袁、九门袁、木门楼、成功采石场、蓝海采石场。

因35kV贺胜变电站10kV青山25线桃林村5组台区改造,现定于2018年04月25日08:00-20:00,对35kV贺胜变电站10kV青山25线柱02开关~后续线路停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】贺胜镇:余角海、贺胜(7#、9#公变)、贺胜茶厂、桃林村(村部、1组、3组、5组)、湖北路桥集团有限公司、湖北梓山湖生态新城投资有限公司(停运)、罗山林场、咸宁市咸安区贺胜镇人民政府(垃圾中转站)、咸宁市咸安区林业科学研究所、路灯专变、咸安区红坡型建筑材料厂、咸宁市咸安区磊鑫石料加工厂、咸宁市磊鑫混凝土有限公司、路灯。

因35kV麻塘变电站10kV下岭15线梨山1.2组台区更换台架出线及配电柜,现定于2018年04月25日08:30-19:00,对35kV麻塘变电站10kV下岭15线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:湖北省咸宁市【咸安区】马

桥镇:下周、吕铺村、盘山(5-8组)、梨山(1-4组)、四门楼8组、杨桥4组、光辉村、下岭。

因桂花供电所更换桃坪支线53#杆,现定于2018年04月26日09:00-19:30,对10kV南川13线柱02开关~后续线路停电。

停电范围:白沙村、岭下、刘家桥村8组、七里窝、刘家桥村委会、刘家桥七组、刘家桥村、白泉村、石子沟、桃坪小港、桃坪村、阮家、石子沟林场、华彬B区、华彬低碳、岩西饲料加工厂。

因汀泗供电所古塘7组台架改造更换变压器配电柜,现定于2018年04月26日08:30-20:00,对110kV朱家湾变电站10kV余家湾18线柱01开关~后续线路停电。

停电范围:古塘5、6组、古塘村、长青7、8组、长青机站、长青1、6组、长青4组、长青2组、黄荆塘村、黄荆塘1组、长青1组、黄荆塘8组、黄荆塘3组、黄荆塘4组、黄荆塘6组、尖山村、尖山村1、3组、古塘7组。鸿顺修理厂、安达路桥、神童牧业、航福砖厂、兴物源生物、众城水泥制品厂、文承建筑材料、朱家湾粮站、来琛堂地产、中石化加油站、中石油加油站、神童牧业。

因横沟供电所凉亭堰一组台区支线立杆架线,现定于2018年04月27日07:00-18:30,对110kV横沟变电站10kV群力116线01开关~联001开关停电。

停电范围:星火村、凉亭堰8组、群力6组、群力11组、凉亭堰4组、群力10组、凉亭堰6、11组、凉亭堰1组、群力5、6、13组、群力10组、凉亭堰3、5组、凉亭堰2、9组、咸安区兴达水泥砖厂、湖北伟创置业有限公司(中卫建设工程)。

因汀泗供电所花纹1#公变台架改造更换配电柜,现定于2018年04月28日08:30-19:30,对35kV花纹变电站10kV星星13线柱02开关~后续线路停电。

停电范围:花纹,花泉8组,西岭村,西岭5组,西岭4组,星星村,西岭8组,星星

1.2组,星星3.4组,星星村,垅下,太平1组,太平村2组,垅下8.9组,垅下10.12组,太平村,太平村2.3组,立赛,周董,西关4组,吕仙洞,西关2组,花泉村,花泉3、4组、三友养殖。

因横沟供电所配变桩头线夹更换及更换出线并沟线夹,现定于2018年04月28日08:00-19:30,对110kV横沟变电站10kV街镇216线01开关~联001开关停电。

停电范围:107国道、朝阳路、物资站、东正街、农机公司、五金公司、横沟卫生院、余红玉米厂、步行街、东正街(东升路)、横沟中学、周家、火车站铁路工区、铸钢厂、东胜制衣厂、陈传利米厂、闵红江米厂。

温馨提示:1、因部分地区存在交叉供电,详细地域停电和停电信息变更,可在停电开始时间前24小时,咨询咸安供电公司调控中心配网抢修指挥班:0715-8156556,或致电当地供电营业所(横沟:0715-8711311、贺胜:0715-8872837、双溪:0715-8745366、渠首:0715-8746606、高桥:0715-8781099、大幕:0715-8682880、官埠:0715-8348820、张公:0715-8711723、宝塔:0715-8348951、甘棠:0715-8156496、汀泗:0715-8611372、马桥:0715-8812948、桂花:0715-8821029)。

2、因天气原因、自然灾害和特殊情况等原因,另行公告,敬请关注。

3、停电结束时间可能根据天气和特殊情况等原因顺延。

4、停电期间可能会提前送电。

5、停电信息网上查询地址: <http://www.95598.cn/>

6、感谢您一直对我们工作的支持和帮助,我们对停电给您生产和生活带来的不便深表歉意,请给予我们理解和支持。

咸安供电公司  
2018年4月18日