

“感谢你们的坚守”

## 市中心医院为一线医护人员送关爱

本报讯(记者 夏咸芳 通讯员 沈隽宁)为进一步坚定医护人员的信心,持续做好关爱慰问工作,切实把党组织的关怀和温暖送到一线,近日,在市中心医院党委书记郑波的带领下,该院行政职能科室部分主任为临床科室送去慰问物资。

当前疫情防控工作进入新阶段,医院面临着患者激增和医护人员因病大量减员的双重考验。连日来,该院医务

人员拖着疲惫之身,甚至强忍病痛,始终坚守岗位,昼夜奋战,用一次次“负重前行”消除了群众的担忧和恐慌,用倾情付出守护着人民生命安全和身体健康。慰问中,郑波代表医院领导对坚守岗位的医护人员为医院和患者的辛勤付出表示诚挚感谢。同时,询问了解大家的身体状况以及工作情况,叮嘱大家注意保重身体,切实做好自身防护,确

保患者安全和自身安全。

此次慰问,不仅体现了医院在疫情关键时期对职工的关爱与关怀,也极大地提升了坚守在一线医护人员的凝聚力、战斗力。医护人员纷纷表示,虽然现在很困难,但是感受到了医院的热切关怀,一定会做好本职工作,尽心尽力站好每一班岗,牢牢守护好人民群众的生命健康。

湖科附二医院  
10名医务人员  
获省通报表扬

本报讯(记者 夏咸芳 通讯员 王国斌)近日,湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部印发《关于对支援省内外疫情防控的工作人员给予表扬的通报》,我市湖北科技学院附属第二医院王荟等10名同志受到省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通报表扬。

2022年下半年,湖北科技学院附属第二医院医务人员积极投身于全市、全省、全国的疫情防控工作,涌现出一批可歌可泣、催人奋进的先进典型人物与事迹。她们分别是支援恩施州的王荟;支援荆州市的徐晔;支援海南省的沈慧、王燕君、何招娣、舒丹、柳圣、金萍、邱莎莎、朱金琳。

该院全院干部职工纷纷表示,要积极向他们学习,积极作为,甘于奉献,敢于向危害人民生命健康、阻碍医院全面发展的千难万险亮剑,为医院的发展再上新台阶贡献自己的智慧与力量。

写春联,送祝福

## “墨香”致敬抗疫一线医护人员

面对疫情防控新形势,我市广大医务人员始终坚守岗位,全力守护群众的健康。为表达对抗疫医务人员的真挚敬意和温暖祝福,1月11日,志愿者游安文、阮绪富、刘晓琴一行三人专程来到咸宁市第一人民医院,现场挥毫泼墨,为该院医务人员书写春联300余副。一副副吉祥如意的春联,一张张笔力遒劲的福字,向值守在抗击疫情、保障人民群众健康第一线的医护人员送去美好的新春祝福,更传递着他们对医护人员的敬意与支持,让浓浓的年味、祝福气息扑面而来。(记者 夏咸芳 通讯员 刘志)



## “阳”后视觉模糊、频繁落泪?

咸宁爱尔眼科医院:出现眼部不适应及时就诊

●记者 夏咸芳

近期,网上“20岁女孩感染新冠3天后几近失明,确诊视网膜病变”“多名患者感染新冠后视力下降”的

新闻冲上热搜,引发市民极大关注。对此,咸宁爱尔眼科医院眼底科主任李青春提醒,感染新冠病毒后出现眼部不适的患者应及时到医院就诊,避免因拖延时间长而导致预后不佳。

■出现症状  
应及时就医

“新冠病毒感染是一个全身性疾病,而不仅仅是呼吸系统疾病。气溶胶传播是新冠病毒传播的主要途径,感染后,部分人会出现眼睛不适症状。”李青春主任介绍,新冠病毒在攻击人体器官的同时,一方面可以通过眼睛表面的结膜甚至角膜等黏膜组织直接感染眼组织,当眼睛部位的神经组织受到病毒感染时,通常会引发视网膜炎症,出现视力模糊,眼红、眼肿、眼痛等症状;另一方面,新冠病毒进入人体后,部分人群会发生病毒性血症,通过血液循环将病毒传播到全身各个组织如神经组织,此时,也可引起患者眼部不适症状,此时应及时就医,进行早期干预,避免出现眼底部位的疾病。

此外,浅层巩膜炎也可见于新冠病毒感染患者,而葡萄膜炎、角膜炎也可引起新冠感染者眼红。

■眼表炎症  
可用眼药水缓解症状

“如果只是出现结膜等眼表组织的干涩或其他结膜炎症状,可以使用润眼药水来滴眼,也可以使用抗病毒眼药水如更昔洛韦滴眼液,以及非甾体类的消炎药水等缓解症状。”李青春主任介绍,眼表的不适一般不会导致视力下降,但如果出现了急性黄斑视网膜病变等眼底病变,严重时可能会导致视力受损,患者必须高度警惕、尽早就医、积极防范。

“目前还没有专门针对新冠病毒眼部感染的药物。”她表示,“阳”性患者出现眼底病变后,应在病毒检测转阴后再采用激素治疗,同时辅以局部的神经营养支持、抗氧化保护等药物治疗,只要治疗及时、对症,大部分视神经轻度受损的患者都能得到较好恢复。

■“阳”后  
需保证双眼休息

“临床数据表明,新冠病毒感染或症状发作后的15天至3个月内,是最易发生眼部感染的时期。”李青春主任提醒,市民在感染新冠病毒期间需要好好休息,切勿因在家休养而上网,熬夜刷刷等,加剧眼睛负担,导致眼部抵抗力下降,让病毒有机可乘。已出现眼部不适的患者,应积极治疗原发病,对症处理,缓解眼部不适。如果出现持续的眼红、胀痛,甚至是视力下降,

要及时到专业眼科医疗机构就诊以免延误治疗。

“即便是‘阳康’的人群也要保证双眼的充分休息,减少使用电子屏幕。”李青春主任表示,预防新冠感染后带来的眼部不适,最重要的是平时加强自身防护,如出门戴好口罩、做好手部卫生、保持社交距离等,去医院等场所时,也可以戴上口罩和防护眼镜等。

此外,市民还需尽量做好手部卫生和眼部清洁,避免因手眼接触增加结膜炎的发生,同时尽量避免用手揉眼睛,以免发生眼部感染。