

维护市场秩序 优化营商环境

# “你拍我查”打击不正当竞争行为

本报讯(记者吴青朋 通讯员邹太明)为深入推进2024年反不正当竞争守护行动,维护公平竞争市场秩序,持续优化营商环境,即日起至2024年11月30日,市市场监管局在全市开展反不正当竞争“你拍我查”活动。

此次活动内容包括经营者通过网站、小程序、公众号等,对自身资质或者商品的性能、功能、质量、来源等作虚假宣传吸引流量,误导消费者的行为;刷单炒信、数据注水等交易信息、用户评

价等虚假宣传行为;利用网络编造、传播虚假信息或误导性信息故意抹黑、诋毁竞争对手商业信誉、商品声誉的行为;非法获取、使用其他经营者合法持有的商业数据,扰乱公平竞争秩序等各类新型网络不正当竞争行为。冒用国家机关、人民军队名义,生产、销售所谓“特供酒、专供酒”等虚假宣传行为;以“保健”为名推销普通商品、伪高科技产品、投资理财产品、养老服务产品等行为;医疗美容、植发美发、减肥健身等机

构,虚构、夸大自身资质及从业人员情况,或对产品功效、美容美体效果作虚假夸大宣传,欺骗误导消费者的行为;对儿童化妆品、儿童玩具、学生用品、近视防控等作虚假宣传的行为;校外培训、早教、就业、公考、考研等各类培训机构对师资力量、培训效果作夸大、不实宣传等民生领域不正当竞争行为。

市市场监管局相关负责人表示,任何单位和个人如发现上述违法行为线索,可通过手机拍摄、来电、来信、来访

等方式进行举报。举报材料包括:举报人基本信息、被举报人基本信息、被举报人涉嫌构成违法行为的相关事实和证据材料。

举报人对举报内容的真实性负责,不得虚构和夸大事实,不得故意捏造和诬陷他人。市场监管部门将为举报人保密,并承诺对知悉的商业秘密尽到保密义务。举报电话:12345(12315)、0715-8138693;网络邮箱:417328953@qq.com。

## 全市住房公积金年度结息1.58亿元

人均入账826元

本报讯(记者黄兰芬 通讯员陈瑶)6月30日,市住房公积金中心顺利完成全市2024年度缴存职工住房公积金利息结算工作,共为全市3930个单位、191892名缴存职工支付住房公积金利息1.585亿元,人均

结息826元。

此次结息的时间段为2023年7月1日至2024年6月30日。市住房公积金中心充分释放政策红利,当年缴交和上年结转的住房公积金统一按人民银行挂牌公告的一年期定期存款基准利

率1.5%进行结算,如数转入职工住房公积金存款账户,归职工个人所有。

相比去年,今年全市结息单位增加367家,同比增加10.3%;结息职工增加8672人,同比增长4.7%;结息金额增加1470万元,同比增长10.2%。

告别“逢大雨必淹”

## 咸宁供电破解城区低洼供电难题

本报讯(记者王奇峰 通讯员汪依俊)“施工人员冒雨日夜施工,将配电柜移到了高处,今后暴雨天气我们也不用担心会停电了。”7月2日,家住始峰悦府小区的董女士看到家附近新安装的环网柜,发出由衷地赞叹。

7月1日晚21时47分,随着新建栗林线H02、浮书线H02环网柜合闸成功,咸宁城区金桂路路段4台新建环网柜全部正式通电,标志着多年来因汛情导致的供电难题得到彻底解决。

6月21日以来,咸宁城区遭遇连续雷暴雨天气,多处低洼路段出现严重积水,其中高新区产业园区金桂路至书台

街路段由于本身地势较低形成的自然汇聚,污水倒灌、积水严重,导致沿路部分电力设备被淹没。

多年来,此路段的内涝问题反复出现,周边环网柜多次被迫主动停运避险,1个小区(300户)、5家园区企业及沿路路灯用电受到影响,对居民生活和企业生产造成极大不便。

咸宁供电公司领导班子带队现场核查,积极应对,提出在原址抬高电力设备的基础部分,避免后期供电再次受到影响。但考虑到改造后该路段电力设备与城市环境协调性,在市委市政府的支持下,咸宁供电公司协调高新区管

委会、城管等部门,统筹制定“环网柜迁移及基础抬高”综合解决方案。

为避免大面积和长时间用户供电受到影响,6月28日晚至7月1日,咸宁供电公司高新区供电中心组织共50余人施工队伍,分批对淹水的4台环网柜进行拆除,同步完成新环网柜安装及电缆连接工作,较原来基础抬高1.5米以上。

据悉,金桂路至书台街路段电网设备的迁移改造,能切实避免设备再度被水淹,有效化解了汛期高新区园区企业和居民的用电隐患,有利于进一步优化营商环境,更好服务市场主体。

## 暴雨灾害后,如何清洁消毒?

暴雨引发内涝灾害。水退去后,由于洪水中有可能夹杂了人畜粪便、各种垃圾、动物尸体及多种杂物,可能出现疾病传播,应进行清洁消毒。

### ●全面清扫是关键第一步

淤泥及各种污物会影响消毒的效果。因此,在实施消毒前最应该做的是,在确保房屋安全的前提下,打开门窗、通风换气,按照从上到下、从里到外的顺序,冲刷墙壁、地面,清洁擦拭家具、家电、餐饮具、衣物等各类被污染的物品。

地毯等吸水性很强的物品在洪水过

后很难清洗彻底和干燥,可考虑丢弃。此外,暴露在洪水和泥浆中外包装破损的食品、饮料、药品等无法清洗消毒,也建议丢弃。

霉菌对身体健康危害不小,应注意在消毒前彻底清除。平整硬墙面:使用铲子铲除,并用肥皂和清水擦拭清洁;混凝土等粗糙表面:使用硬毛刷刷除,并用肥皂和清水擦拭清洁。

### ●选择适宜的消毒方法

饮用水消毒 如供水尚未恢复,尽量选择饮用瓶装水,在没有瓶装水的情况下,煮沸是最简单有效的消毒方式。此

外,缸、桶、盆等盛水器具要经常消毒。

衣物消毒 衣物在清洗干净后,还需在阳光下暴晒4小时以上,也可使用衣物专用的消毒剂按照产品使用方法进行消毒,如使用含氯消毒剂应注意会引起有色衣物褪色。

家电类消毒 断电后,可用含过氧化氢或乙醇(酒精)的消毒湿巾进行擦拭。

家具、卫生洁具及其他生活用品消毒 可用含氯消毒剂或二氧化氯消毒剂冲洗、或浸泡10分钟、或擦拭消毒,易腐蚀的物品可选用消毒湿巾或季铵盐类消毒剂进行擦拭。

瓜果、蔬菜消毒 尽量选择食用未受淹的瓜果、蔬菜,如条件有限需食用受淹的新鲜瓜果、蔬菜,在清洗后可用含氯

消毒剂浸泡20~30分钟,消毒后再用清水冲洗干净。

车辆消毒 汽车内如未进水,只需常规洗车做好清洁即可。汽车内如进水,或涉水运行导致污染空调系统,则需要对汽车进行消毒处理。将受积水污染的座椅坐垫、脚垫、行李箱垫等清洗后放在阳光下晾晒;更换空调滤清器滤芯;晴天打开车窗、前机盖、后备箱盖通风。

(科普中国)

## 科普在身边

咸宁市科协主办

**九宫山**  
原生态 新鲜泉  
水源取自九宫山国家级自然保护区



送水热线 :  
咸宁市.....13329983897  
通山县.....0715-2696699  
通山县绿福健康饮品有限公司

提供优质之水  
服诚信之务  
全省统一供水服务热线  
**96510**  
咸宁联合水务保留服务热线  
**8182111**

咸宁联合水务有限公司出厂水水质检测结果公示  
2024年7月2日检测

检测项目	单位	国家标准	检测结果
色度	度	≤15	<5
肉眼可见物	—	无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无
浑浊度	NTU	≤1	0.17
游离余氯	mg/L	≥0.3, ≤2	0.45
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
高锰酸盐指数	mg/L	≤3	1.08